tso Montageschirm Typ AS250weiß





Beschreibung

tso Montageschirme

Die tso Montageschirme für Außenanwendungen werden aus flammwidrigem (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1) und fäulnishemmendem Baumwollgewebe in Heavy-Duty Ausführung, PVC oder Nylon gefertigt. Sie bieten Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Ein Packsack für den sicheren Transport sowie ein stablier Ständer aus Metall sind als Zubehör verfügbar. Die Schirme sind standardmäßig in folgenden Abmessungen verfügbar: 200cm, 250cm und 300cm Durchmesser

Technische Daten

- Typ: AS250-weiß
- Für Außenanwendungen
- 250cm Durchmesser
- Flammwidrig (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)
- PVC ca. 600g/m²
- Schutz vor Sonne, Wind und Regen.
- Packsack für den sicheren Transport und Stablier Ständer aus Metall optional verfügbar
- Standardfarbe: weiß
- Aluminiumgestell eloxiert, 10 Felder.
- 10 Felder
- Aluminiumprofile mit Glasfiberstangen zur Aufnahme der Schirmhaut
- Gewicht ca. 7,5kg

Lieferumfang

1 Stück tso Montageschirm